sport, prévention et bénéfices sanitaires a-t-on encore vraiment besoin de preuves

?

jean-françois toussaint
université paris descartes
hôtel-dieu, hcsp
irmes

cambo les bains
7/10/11

a-t-on encore

**vraiment besoin
de preuves
d'amour**

**pour battre
les anglais
?**

évolutions séculaires

équilibre énergétique

équilibre énergétique

2011

1. LES APPORTS ÉNERGÉTIQUES

transition nutritionnelle

France

Fourastié et al

2. LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

sédentarité

300 000 sujets > 15 ans
76 pays, 80% population mondiale
IPAQ

Femme 23%
Homme 19%

prévalence 21.4%

SC Dumith
Prev Med 2011

inactivité physique monde

index de développement humain
quartiles (relation PIB: rho 0,38)

SC Dumith
Prev Med 2011

activité physique (population générale)

France

JF Toussaint
PNAPS 2008

activité physique (population vs SHN)

France

JF Toussaint
Le Monde 8.8.8

taux d'équipement des ménages biens durables

Note : le délai entre l'apparition sur le marché et le début du suivi statistique varie selon le bien.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Budget des familles 1963 à 2006, enquêtes Conditions de vie 1965 à 1973, enquêtes Intentions d'achat 1960 à 1976, enquêtes Conjoncture 1977 à 1995, enquêtes permanentes sur les Conditions de vie 1996 à 2004.

INSEE

activité physique en 2011

nombre d'écrans de loisir

population interactive

France 2010

population in active

quel attracteur ?

l'information
le savoir

télévision & mortalité

Mortalité Toute Cause (A), Cardiovasculaire (B), Cancer (C) et Autres (D)
Incément linéaire entre le taux de mortalité (pour 1000 personne-années)
et le nombre d'heures passées chaque jour à regarder la télévision

télévision & mortalité

Australie: la télévision réduit la vie
de 1,8 an chez l'homme et
1,5 an chez la femme

6 h/j = -5 années de vie

chaque heure passée devant la télé
après 25 ans réduit l'espérance de vie
de 22 min

Veerman JL 2011
Br J Sports Med

position assise et mortalité

Katzmarzyk 2009
MSSE 41:998

sport collectif

**augmentation faible des performances
anaérobies ; 28 320 000 enfants
de 6 à 20 ans dans 27 pays au monde**

Puissance, Force, Vitesse

Tomkinson 2007
Scand J Med Sci Sport

**diminution majeure des performances
aérobies ; 25 455 500 enfants
de 6 à 20 ans dans 27 pays au monde**

Endurance

Tomkinson 2007
Med Sport Sci

performance et survie

capacités physiques et mortalité

sujets normaux

après changement du niveau d'activité physique

L. Byberg BMJ 2009; 338: b688

BMJ

adultes

	18 ans et plus	Total
Homme	2 742	15 782
Femme	2 415	15 351

IMC

	Insuffisant	Normal	Surpoids
Homme	127 (4,6%)	2026 (73,9%)	591 (21,5%)
Femme	247 (10,2%)	1889 (78,2%)	281 (11,6%)

enfants & adolescents

	Insuffisant	Normal	Surpoids	Obese
Garçons 13 141	336 (2,6%)	10 290 (78,3%)	1 893 (14,4%)	622 (4,7%)
Filles 13 001	319 (2,5%)	10 508 (80,8%)	1 695 (13%)	479 (3,7%)

H Nassif 2011
in press

Endurance (3 min)

Distance parcourue (m)

Moyenne	DS
I 2,87	0,30
N 2,85	0,32
S 2,65	0,32
O 2,47	0,37

Endurance F

Endurance M

Moyenne	DS
I 3,07	0,30
N 3,15	0,40
S 2,88	0,40
O 2,59	0,39

Endurance (3 min)

Distance parcourue (m)

Moyenne	DS
I : 2,89	0,42
N: 2,86	0,37
S: 2,55	0,37

Endurance F

Endurance M

Moyenne	DS
I : 3,35	0,37
N: 3,45	0,38
S: 3,10	0,43

H Nassif 2011
in press

Vitesse (30 m)

Temps (s)

Moyenne	DS
I : 5,24	0,5
N: 5,20	0,6
S: 4,87	0,6
O: 4,59	0,6

Filles

Garçons

Moyenne	DS
I : 5,47	0,6
N: 5,65	0,7
S: 5,28	0,7
O: 4,9	0,7

Vitesse (30 m)

Temps (s)

Moyenne	stdDev
I : 5,49	0,6
N : 5,38	0,6
S : 4,88	0,7

Vitesse M

Moyenne	stdDev
I : 6,08	0,7
N : 6,43	0,6
S : 6,00	0,7

ensemble Vitesse

prévalence des handicaps et limitations fonctionnelles

insuffisance cardiaque Framingham Heart Study

démence

ALLEMAGNE

THAILANDE

ESPAGNE

FRANCE

Français sans ALD (affection de longue durée)

cycle de vie

100m masculin

100m masculin

IRMES
Déc 2010

100m masculin

IRMES
Déc 2010

100m masculin

IRMES
Déc 2010

100m masculin

IRMES
Déc 2010

100m masculin

G Berthelot, S Len
Age juin 2011

normes de progression 100 m masculin (10 best)

G Berthelot, S Len
Age juin 2011

Normes de Progression 100m masculin - Records selon l'âge

S. Len

Records du Monde selon l'âge 100m Féminin

S. Len

record d'espèce marathon masculin

Berthelot, Len
Age 2011

couloirs de performance

marathon résultat individuel

un seul athlète de niveau intermédiaire
suivi de 50 à 80 ans, 591 marathons

« the decrease in functional performance is not linear »

DC Brendle 2003
Am J Cardiol 91, 1154

autosimilarité individu / espèce

Berthelot, Len
Age 2011

performance individuelle 100km

Athlète A, 27 à 38 ans

Athlète B, 49 à 75 ans

Courbe Record 400m féminin

Courbe Record d'espèce Hauteur Féminine

Berthelot, Len
Age 2011

Records du Monde Natation Femmes 50m, 200m, 400m, 800m, 1500m NL 2008

S. Len
G. Berthelot

yin yang

épidémiologie

Évolution récente du phénotype maximal

G Berthelot, S Len
Age 2011

100m

G Berthelot
PLoS ONE 2010

800m

G Berthelot
PLoS ONE 2010

Marathon

G Berthelot
PLoS ONE 2010

Disque

G Berthelot
PLoS ONE 2010

Hauteur

G Berthelot
PLoS ONE 2010

Optimisation des potentiels

Taux de croissance du PIB

Consommation des Soins & Biens Médicaux Taux de croissance CSBM & PIB

PIB : moyenne sur 5 années
CSBM : 85% des dépenses de santé (210 Md € = 11% PIB)

INSEE
DREES

actions cellulaires de l'activité physique ou sportive

activité physique

angiogenèse
endothélium, NO

sensibilité à l'Insuline

➔ GLUT4 et signalisation post Rcp
IGF1 régulation autocrine & paracrine
prolifération & différenciation des
myoblastes & cellules satellites

réduction de l'inflammation

et de l'oxydation
(glutathion)

$\text{OH}^{\bullet}$

activité physique et vieillissement vasculaire

l'exercice augmente l'activité des télomérases
et **diminue l'apoptose vasculaire**

plus grande **résistance au stress**
après activité physique

les anciens athlètes ont une
moindre érosion de leurs télomères

C Werner, 2009
Circulation. 120:2438

activité physique

augmente la sensibilité
des récepteurs à la **leptine** et
active les protéines de couplage
(UCP)

prévient la diminution avec l'âge
de la sécrétion de GH et d'IGF1

améliore le profil lipidique
HDL/LDL

Expertise Collective
Inserm 2008

Activité physique, contextes et effets sur la santé *Inserm, 2008*

Santé mentale, dépression -30%

Force et Dépendance

activité physique, contextes et effets sur la santé *Inserm, 2008*

- prévient les principales pathologies chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, ostéoporose et maladies ostéoarticulaires)
- gains économiques potentiels
 - cholestérol : 500 M€ sur 1 Md€ (statine)
 - diabète: -30%, -2 Mds€
 - obésité: -35%, -2,2 Mds€
 - cancers: -15%, -1,8 Md€

activité physique, contextes et effets sur la santé *Inserm, 2008*

- élément majeur du traitement des principales pathologies chroniques et des maladies rares

activité physique **ou** sportive

à quelle dose ?

activité physique **ou** sportive et bénéfices sanitaires

400 000 sujets, 8 années de suivi, qqsoit l'âge et le sexe
15 min/j d'APS = +3 années d'espérance de vie

Minimum amount of physical activity for reduced mortality
and extended life expectancy: a prospective cohort study
doi:10.1016/S0140-6736(11)60749-6

Chi Pang Wen
The Lancet 2011

activité physique **ou** sportive et bénéfiques sanitaires

activité physique **ou** sportive et bénéfiques sanitaires

L'ENVIRONNEMENT EST ESSENTIEL

sources d'activité physique

Approche Multisectorielle de l'Activité Physique ou Sportive au Quotidien

- 5 partenaires: collectivités, écoles, entreprise, sport, santé
- Mobilité "active" la plus efficace
Marche et Vélo
- Environnement construit: Pistes sécurisées
- Plan de déplacements urbains
- Équipements à disposition
- Cours de récréation

impacts économiques

Incertitude IC = 1 écart type

Variabilité faible pour les bénéfices d'activité physique, mais très importante pour les gains pour la collectivité dus à la réduction de pollution (importante dans les grandes villes, négligeable en zone rurale)

Importante variabilité pour les accidents

L'exposition à la pollution est également très variable pour l'individu, mais reste négligeable

Résultats **similaires** pour un changement
voiture → marche à pied

Rabl A, 2011
Transport policies

sources d'activité physique

collectivités territoriales
1/3

*Eddy Engelsman, Ambassadeur Activité Physique,
Nutrition et Santé au Ministère de la santé,
des affaires sociales et des sports, Pays-Bas*

1. échauffement rachidien
2. Musculation
3. Étirement
4. proprioception
5. relaxation

diminution de la douleur

diminution du nombre de consultations à l'infirmerie

cyclabilité
et marchabilité
des villes et des espaces

Tokyo

Saint-Gall "le salon de ville"

S Lavadinho, M Weil

la marche, un mode innovant

Cambo, 1910

1910 - 2010
Luchon - Bayonne L'étape assassine

PNNS 2011-2015 Axe 2

1/4 des objectifs → APS

Développer l'activité physique et sportive / limiter la sédentarité

Promouvoir, développer et augmenter le niveau d'activité physique quotidienne pour tous et l'activité physique adaptée (APA) pour les populations en situation de handicap, défavorisées, âgées ou atteintes de maladies chroniques

Stéphane Diagana
ambassadeur de l'activité physique

signalétique urbaine

campagne 2011

campagne 2011

campagne 2011

campagne 2011

campagne 2011

inpes
Institut National
de Prévention
et d'Évaluation
de la Santé

**réinventer notre rapport
au mouvement**

organiser le déni

limites psychologiques

Juliana Antero
 Sabrina Bonan U. Dijon
 Hlne Boucher Assistante
 Claire Bouchigny ENSAI
 Frdric Champion DK
 Franois Desgorces Lacreteille
 Amal Haida
Nour El Helou St Joseph Beyrouth
 Sylvie Escolano Inserm
Marion Guillaume
 Philippe Hllard FFN
Andy Marc
 Adrien Marck
 Laurie-Anne Marquet AgroParisTech
 Karine Schaal UC Davis
 Julien Schipman
 Adrien Sedeaud
 Muriel Tafflet

Hala Nassif
 Anne Lyse Vives
Geoffroy Berthelot
 ED FdV

Vincent Bensay
 Polytechnique
Denis Couvet
 Museum
Olivier Hermine
 CNRS UMR8147
Xavier Jouven
 Inserm U970
Patricia Thoreux
 CIMS, CNAM

2011

merci
 de votre attention

PNAPS

Ministère de la Santé, de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative

**RETROUVER SA LIBERTÉ
DE MOUVEMENT**

PNAPS
Plan National de prévention
par l'activité Physique et Sportive
Jean-François Toussaint

Propositions d'actions (2009)

1.

- **Environnement:** Modifier les modes de déplacement en favorisant la **mobilité active** en aménageant les espaces publics ; les intégrer dans les cahiers des charges publiques (plan local d'urbanisme, voiries, projets d'urbanisation et d'aménagement ...).
- **Plans de déplacements actifs** : écoles, universités, entreprises et institutions
- **Offre partagée** : éducation nationale, associations, clubs sportifs et collectivités territoriales

Propositions d'actions (2009)

2.

- **Offre** pratique non compétitive et adaptée : familiale, maladie chronique / maladie rare / handicap
- Incitations financières « **chèque sport** »
- **Tests d'évaluation** de la condition physique
- **Activité physique ou sportive en entreprise** au titre de la prévention ; passer d'une politique de prévention du risque à une démarche santé
- **EHPAD & maisons de retraite**

Propositions d'actions (2009)

3.

- Formation : Éducateurs médico-sportifs, médecins, paramédicaux
- **Liens et réseaux régionaux**
- **Adapter le certificat médical**
- **Indicateurs** de pratique :
 - pourcentage de déplacement à pied et à vélo,
 - nombre de licenciés non compétitifs,
 - nombre de clubs avec des programmes sport-santé
 - condition physique, évaluation standardisée

Propositions d'actions (2009)

4.

- Prévention Tertiaire
 - Maladies chroniques : 20% de la population, 15 millions de personnes (50% en ALD, Coût : 84 milliards d'euros)
 - Maladies rares : 8000 maladies dont 65% graves et invalidantes (incidence < 1 / 2000) : 4 millions de patients, 6-8% population
- Handicaps, déficiences et inaptitudes
 - Handicap : 1 à 5 millions de personnes
 - Inaptitude motrice : 8 millions (dont 150 000 en fauteuil roulant)
 - déficience visuelle : 3 millions
 - déficience auditive : 4 millions
 - handicap mental : 3 millions (mental ou psychique)

Réalisations octobre 2011 (2)

> 180 actions nationales, régionales et territoriales

- Acteurs institutionnels et Partenaires

Etat : Journée Nationale du Sport en Famille

Journée de l'activité physique (**Plan Cancer 2**)

1^{ère} Journée des **Villes actives du PNNS**, Nancy 25 Nov 2009

CNOSF : **Journée Sport et Santé, 25 Sept 2010**

Mutualité Française : Journées du sport scolaire

30 Fédérations avec pôle Sport Santé

FFEPGV : Institut de Recherche en Activité Physique et Santé, Mme J. Faivre (01 41 72 26 00 contact@ffepgv.fr)

- **Régions** : Bretagne, Une région active CESER Kino-Bretagne Fabien Brissot (02 99 87 17 63)

- **Départements** : Val de Marne (Mme P. Bras Goeschel) – FFEPGV - MSA

Régions : GRSP, ARH, ARS, DRASS, DRDJSCS

- Collectivités & Associations

CISS et associations de patients / Education Nationale : rectorats

Professionnels de santé / Réseaux de santé

Professionnels du sport et des loisirs

Réalisations octobre 2011 (3)

> 180 actions nationales, régionales et territoriales

- Clermont-Ferrand (CHU), Vichy (CHG), Pau

- APS & Prévention des chutes

Inserm U953 / Siel Bleu

EHPAD Bretagne / M. Tregaro

- Sport et VIH

Université de Montpellier

- Villes et Territoires

Hénin Beaumont, Pau, Chambéry, St Malo, Domont, Bouzy

Réalisations octobre 2011 (4)

> 180 actions nationales, régionales et territoriales

- **Acteurs publics et privés**

Axa, AG2R, Swisslife, Malakoff Médéric, Aprionis, Vauban Humanis, PSA
Appel à Projet « Agir pour la prévention » + lien avec réseau Villes santé OMS et Villes actives du PNNS, EPODE, SANOFI

- Actobi, Tout le monde se bouge : Nord
- 10000 pas pour aller mieux : Montpellier
- Bien dans ton sport, Mieux dans ton corps. Y. Guézennec, Ile de France
- Entreprises de Picardie en santé
- Maman Papa Bougeons Ensemble. **Lorraine** relance par la **Journée mondiale de l'OMS** Move for Health day 10/05/2010
- Ambassadeur de ma santé. Champagne
- Mieux dans mon assiette, mieux dans ses baskets. Alsace & PACA
- **Fourchette et Marelle**. Toulouse
- Le bagage de la bonne santé. Poitou Charentes
- DuoKi Bouj. Lyon
- Bouge ton cœur croque la vie. Bretagne

- Manifestations :

- Biarritz en Forme
- Fête de la Gymnastique volontaire. Bordeaux
- Journée sport santé. Ambares Arcachon Bordeaux
- Les rencontres de la forme. St Etienne
- Association « Etre et savoir » Auvergne

Réalisations octobre 2011 (5)

> 180 actions nationales, régionales et territoriales

- **Tests de Condition Physique :**

Validation IRMES Diagnoform / Ligue Athlétisme NPdC / FFA
Institut des Rencontres de la Forme (déc 2010)

- **Prévention Primaire**

Entreprises : Michelin (80% rejoint les clubs locaux), PSA, Sofiprotéol

Publics particuliers : Handicaps, Obésité Majeure

Détenus : Loos Les Lille, Dunkerque ...

Personnes Agées : 14 fédérations ont engagé une action, Budget: 1,6 M€

Agences : Protéines, Siel Bleu, Alizeum

- **Prévention Tertiaire**

Prescription AP adaptée : diabète / MCV / K Languedoc + Nord PdC

Trait d'union (AF Diabète) Bretagne, ALFEDIAM, USD, Marseille

Réalisations octobre 2011 (6)

> 180 actions nationales, régionales et territoriales

- Prévention Tertiaire: Diabète / personnes âgées

- Breakfast classes Roubaix. Enfants obèses
- Route du Louvre avec accompagnement des Diabétiques. Nord
- Sport santé dans les maladies chroniques - Pr Isnard-Bagnis
- Mutualité Française / EPMM / AFD

- Recherche & Innovations

Bouger pour vivre mieux. Fondation nationale de Lille (Eurasanté)
Etude de Bullion : Hôpital pédiatrique - Enfants grands obèses
Réseau d'expertise « Sport santé bien Etre » Champagne Douaisis
Professionnalisation d'éducateurs sportifs en EHPAD Bretagne

psy

APS intense et Suicide

Le sport confère des bénéfices psychosociaux uniques qui protègent les adolescents du suicide

Frequent vigorous activity reduces the risk of hopelessness and suicidality

Taliaferro et al
J School Health
2008;78:545-53

Suivi Psychologique 2067 SHN

Age moyen **18,5 ans**

masculins **65 % :** **18,7 ans**

féminins **35 % :** **18,2 ans**

83% des SHN n'ont pas actuellement de problème psychopathologique

Les autres :

	Passé	Actuel	<i>Français (1an)</i>
Tr. Anxieux	6 % (95)	8 % (113)	
anxiété généralisée	3 % (51)	6 % (93)	
Dép Mineure	7 % (98)	3 % (41)	10 % (x3)
Dép Majeure	2 % (34)	1 % (11)	4,7% (x4)
Idées suicidaires	1,6 % (24)	0,7 % (10)	6,9% (x10)
Tentative suicide	0,2 % (2)	0,4 % (6)	0,9% (x2)
Tr. Psychotiques	0,2 % (3)	0,3 % (4)	
Tr. Sommeil	10 % (141)	28 % (414)	
Tr. Comp Alim	3 % (50)	3 % (51)	

Psychologie du Sport

on n'avait pas de médecin à disposition
à l'époque, et si on avait eu un psy
c'est moi qui l'aurait briefé !

Bernard Hinault
L'Équipe Mag 24 juillet 2010

Fréquence de la dépression mesurée
chez 16 883 personnes en France

8% des personnes interrogées déclarent avoir
présenté un épisode dépressif caractérisé au cours
des 12 derniers mois. Les femmes sont 2 fois plus
représentées que les hommes

Parmi les personnes présentant des troubles dépressifs, seuls 38 % ont eu
recours aux soins

Les professionnels les plus consultés : médecins généralistes (21%),
psychiatres (13%), psychologues (7%). Dans 67,4 % des cas, un traitement
est administré, antidépresseurs (59%), psychothérapie (28%)

ADDICTIONS

C Pichard, M Tafflet

AGRESSIONS

M Alcotte, M Tafflet

Principaux types de TPP

- Les troubles anxieux : 12.1%
- Les troubles dépressifs: 11.3%
- Les troubles du comportement alimentaire (TCA): 7.5%

Prévalence (%) sur vie entière de chaque type de TPP chez les hommes et femmes SHN. Différence H-F significative; *, p < 0.05; **, p < 0.01. ***, p < 0.001.

TPP par catégorie de sport

Épisodes dépressifs

Prévalence sur vie entière d'épisodes dépressifs, %. Différence H-F significative; +, p < 0.1, *, p < 0.05; **, p < 0.01, ***, p < 0.001.

Les épisodes dépressifs majeurs sont associés aux:

- Troubles du comportement alimentaire
- Violences subies
 - Verbales (p < 0.001)
 - Physiques (p < 0.001)
 - Sexuelles (p < 0.001)
- Troubles du sommeil
 - Difficultés d'endormissement (p < 0.001)
 - Réveils nocturnes (p < 0.001)
- Consommation ET abus d'alcool (p < 0.001)

Effet de l'âge: les sportifs de 22 ans et plus étaient plus souvent affectés par des ED majeurs en cours (p= 0.02).

Troubles du comportement alimentaire

La présence de TCA est liée aux:

- Troubles anxieux
 - AG (p < 0.0001)
 - Tr. obs. comp. (p < 0.0001)
 - Phobie sociale (p < 0.1)
 - Tr. paniques (p < 0.001)
- Épisodes dépressifs
 - Majeurs (p < 0.001)
 - Mineurs (p < 0.0001)
- Agressions et harcèlements subis:
 - Verbaux (p < 0.01)
 - Physiques (p < 0.01)
 - Sexuels (p < 0.01)
- Idées suicidaires (p < 0.0001)

Prévalence sur vie entière de TCA, %. Différence H-F significative; **, p < 0.01

Facteurs sociaux et environnementaux

- Les facteurs socio-environnementaux jugés non satisfaisants sont considérés comme des facteurs de risque pour le bien-être psychologique du sportif.
- Un faible pourcentage de ces athlètes paraissent exposés à ces facteurs de risque.

phénotype

distribution des indicateurs
(polymorphisme du phénotype)
temps 1

distribution des indicateurs (polymorphisme du phénotype) temps 2

distribution des indicateurs Biométrie - Maladies - Santé Publique

distribution des indicateurs développement du poids moyen ET de l'obésité

distribution des temps au marathon

Paris – Berlin – Londres – Boston – Chicago – New York
1000 premiers - 8 ans - 1 800 000 données

distribution des indicateurs résultat de l'ECN

UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES

Vitesse (30m)

Temps (s)

Moyenne	DS
I : 5,24	0,5
N : 5,20	0,6
S : 4,87	0,6
O : 4,59	0,6

Garçons

Moyenne	DS
I : 5,47	0,6
N : 5,65	0,7
S : 5,28	0,7
O : 4,9	0,7

Vitesse (30 m)

Temps (s)

Moyenne	stdDev
I : 5,49	0,6
N : 5,38	0,6
S : 4,88	0,7

Moyenne	stdDev
I : 6,08	0,7
N : 6,43	0,6
S : 6,00	0,7